

Doškolování lékařů – Kontrolní test**1. Součástí základního andrologické vyšetření je:**

- a) sonografické vyšetření skrota
- b) vyšetření na STD
- c) venografie vena spermatica interna
- d) spermioqram

2. Spermioqram vyšetřujeme:

- a) po 5 dnech pohlavní abstinence
- b) po 2 týdnech pohlavní abstinence
- c) doba karence nerozhoduje
- d) vždy po aplikaci testosteronu

3. Základními parametry spermioqramu jsou:

- a) počet a velikost spermií
- b) celkový počet spermií v ejakulátu
- c) počet spermií/ml, motilita a morfologie
- d) počet spermií/ml, fenomén aglomerace a morfologie

4. Počítání spermií provádíme:

- a) v zástinovém mikroskopu
- b) v Thomově komůrce
- c) v nativním preparátu
- d) po barvení podle Gramma

5. Azoospermie znamená:

- a) chybění ejakulátu
- b) počet spermií < 1 mil./ml
- c) žádné spermie v ejakulátu
- d) nepohyblivé spermie

6. Objem ejakulátu < 2 ml nazýváme:

- a) andropauza

- b) aspermatismus
- c) parvisemie
- d) oligozoospermie

7. Oligoasthenozoospermie znamená:

- a) zvýšený počet nezralých forem spermií v ejakulátu
- b) celkově snížený počet spermií a < 30 % spermií s normální morfologií
- c) počet spermií < 20 mil./ml a < 50 % progresivně pohyblivých spermií
- d) objem ejakulátu < 2 ml

8. Dolní hranice počtu spermií/ml je:

- a) 40 mil./ml
- b) 20 mil./ml
- c) 1 mil./ml
- d) 30 mil./ml

9. Po jaké době neúspěšných pokusů o koncepci je indikováno vyšetření spermioqramu?

- a) po 6 měsících
- b) po 12 měsících
- c) po 24 měsících
- d) není stanoven žádný časový limit

10. Varikokéla:

- a) je konvolut dilatovaných žil z plexus pampiniformis
- b) při klinickém vyšetření je velmi vzácným nálezem
- c) může být jednou z příčin infertility i časnějšího nástupu andropauzy
- d) nemá žádný vliv na spermioqenezu

Pozn. Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 6 kreditů kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakcí jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Odpovědi pošlete na adresu redakce (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2) vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu publikovaném v č. 6/2011:

Pavel S., Pizinger K.: Pigmentové névy a jejich vztah ke vzniku kožního melanomu

Správné odpovědi: 1c, 2b, 3d, 4a, 5d, 6c, 7b, 8d, 9c, 10b.