

# DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ

## KONTROLNÍ TEST

1. **Vyšší výskyt iritační kontaktní dermatitid u žen je dán:**
  - a) tenčí epidermis
  - b) vyšší kožní permeabilitou kůže
  - c) zvýšenými transepidermálními ztrátami vody
  - d) vyšší expozicí vodě a detergentům
2. **Mezi typické vyvolavatele iritační kontaktní dermatitidy patří:**
  - a) voda
  - b) detergenty a saponáty
  - c) fyzikální faktory (vysoká teplota, chlad, vítr)
  - d) vše z uvedeného
3. **Klinické projevy airborne kontaktní dermatitidy se vyskytují:**
  - a) v místě primárního kontaktu (primární lokalizace)
  - b) na odhalených partiích těla
  - c) v záhybech oděvů nebo v podpažích
  - d) B a C je správně
4. **Histopatologické vyšetření u kontaktních dermatitid:**
  - a) je základním vyšetřením potvrzujícím klinickou diagnózu
  - b) je schopné odlišit alergickou, iritační a proteinovou kontaktní dermatitidu
  - c) je specifické pouze pro alergickou kontaktní dermatitidu
  - d) není specifické a nemůže stanovit přesnou klinickou diagnózu
5. **Základní vyšetřovací metodou u kontaktních dermatitid jsou:**
  - a) epikutánní testy
  - b) prick testy
  - c) eliminační a expoziční testy
  - d) vše z uvedeného
6. **Rozvoj kontaktní senzibilizace je podmíněný:**
  - a) pohlavím
  - b) individuální dispozicí organismu
  - c) věkem
  - d) rasovou příslušností
7. **Kontaktní senzibilizace u dětí:**
  - a) nelze indukovat pro nezralý imunitní systém
  - b) ne možné indukovat u novorozenců a kojenců
  - c) má odlišné klinické projevy od dospělých
  - d) může vyhasnout v průběhu života
8. **Proteinová kontaktní dermatitida:**
  - a) má stejný mechanismus jako alergická kontaktní dermatitida
  - b) k diagnostice stačí pouze epikutánní testy
  - c) vyvolavatelem je alergen bílkovinné povahy
  - d) nehrozí u ní nebezpečí anafylaktické reakce
9. **Systémová kontaktní dermatitida:**
  - a) nevyžaduje předchozí kontaktní senzibilizaci
  - b) je vyvolána inhalační expozicí kontaktnímu alergenu
  - c) u ní se zlepšuje po dietních opatřeních
  - d) nebyla popsána po solích kovů
10. **Fototoxická dermatitida:**
  - a) není vyvolána furokumariny v rostlinách
  - b) je často profesionální etiologie
  - c) může mít charakter bulózní dermatitidy
  - d) je imunologicky podmíněná

Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 2 kredity kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakci jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Odpovědi posílejte na **e-mailovou adresu kozni@lf1.cuni.cz** vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu v č. 2/2016

**Humhejová, D.: Tuberózní skleróza**

Správné odpovědi: **1b, 2a,b,c, 3a,c,d, 4b,c, 5b, 6a,c,d, 7b, 8c,d, 9b, 10b,c.**