

DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ

KONTROLNÍ TEST

1. **Eozinofilní fasciitida je laboratorně typicky provázena nálezy kromě:**
 - a) zvýšené sedimentace krve
 - b) hypereozinofilie
 - c) hypergamaglobulinémií
 - d) leukocytózy
2. **Tuhá kůže u systémové sklerodermie, na rozdíl od generalizované morfeje, typicky:**
 - a) symetricky postihuje ruce
 - b) vynechává podkolenní a loketní jamky
 - c) vynechává hlavu a krk
 - d) vynechává areoly
3. **Rutinní vyšetření u závažných forem lokalizované sklerodermie s hlubokým postižením zahrnuje vše kromě:**
 - a) sedimentace krve
 - b) krevního obrazu
 - c) hladin kreatinkinázy
 - d) protilátka na borelie
4. **Oční vyšetření se u aktivní lokalizované sklerodermie u dětí doporučuje u:**
 - a) hluboké lokalizované sklerodermie
 - b) frontoparietální morfeje
 - c) generalizované morfeje
 - d) eozinofilní fasciitidy
5. **Pro aktivitu lokalizované sklerodermie nesvědčí:**
 - a) erytematózní lem indurovaného projevu
 - b) hnědošedá hyperpigmentace
 - c) přibývání nových projevů
 - d) rozšiřování již přítomných projevů
6. **Za neúčinnější fototerapii lokalizované sklerodermie je považována léčba:**
 - a) širokospektrým UVA
 - b) UVA-1
 - c) lokální PUVA
 - d) UVB
7. **Fototerapie je vhodná léčba:**
 - a) eozinofilní fasciitidy
 - b) lineární lokalizované sklerodermie
 - c) hluboké lokalizované sklerodermie
 - d) ložiskové morfeje „en plaque“
8. **Celkové kortikosteroidy v monoterapii jsou první volbou u:**
 - a) ložiskové morfeje
 - b) generalizované lokalizované sklerodermie
 - c) eozinofilní fasciitidy
 - d) lineární lokalizované sklerodermie
9. **U rychle progredující generalizované lokalizované sklerodermie s postižením podkoží je nevhodnější zahajovací celkovou léčbou:**
 - a) PUVA terapie
 - b) metotrexát
 - c) kortikosteroidy
 - d) kombinace metotrexátu a kortikosteroidů
10. **Mezi doporučované celkové léčby závažnějších forem lokalizované sklerodermie nepatří:**
 - a) D-penicilinamin
 - b) kortikosteroidy
 - c) metotrexát
 - d) mykofenolát mofetil

Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 2 kredity kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakci jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Odpovědi pošlete na **e-mailovou adresu kozni@lf1.cuni.cz** vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu v č. 5/2016

Machovcová A.: Kontaktní dermatitidy – část II: epikutánní testy v současné praxi

Správné odpovědi: 1d, 2b, 3c, 4c, 5b, 6d, 7c, 8d, 9b, 10d.