

DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ

KONTROLNÍ TEST

1. K hodnocení postižení nehtů u psoriázy se používá:

- a) DLQI
- b) PASI
- c) NAPSI
- d) PSSI

2. Jaká fototerapie je nejúčinnější a současně nejbezpečnější v léčbě rozsáhlé psoriázy:

- a) UVB 311 nm
- b) SUP
- c) PUVA
- d) přirozené slunění

3. Mezi účinky retinoidů nepatří:

- a) imunosupresivní
- b) protizánětlivé
- c) antiproliferační
- d) prodiferenční

4. Fototerapií lze léčit bez omezení při léčbě:

- a) TTC
- b) amiodaronem
- c) cyklosporinem
- d) nimesulidem

5. Maximální smysluplná dávka MTX při léčbě závažné psoriázy je:

- a) 15 mg 1krát týdně
- b) 20 mg 1krát týdně
- c) 25 mg 1krát týdně
- d) 30 mg 1krát týdně

6. Riziko hepatotoxicity při léčbě MTX není vyšší u pacientů s:

- a) abúzem alkoholu
- b) obezitou
- c) psoriatickou artritidou
- d) diabetem

7. Při jaké léčbě mohou být aplikovány živé vakcíny?

- a) acitretinem
- b) cyklosporinem
- c) metotrexátem
- d) biologické

8. S jakým lékem není možné kombinovat MTX?

- a) adalimumabem
- b) infliximabem
- c) etanerceptem
- d) acitretinem

9. Mezi časté nežádoucí účinky léčby cyklosporinem nepatří:

- a) hypertenze
- b) nefrotoxická
- c) hyperplazie dásní
- d) alopecie

10. Která celková léčba psoriázy je vhodná v těhotenství:

- a) úzkopásmová fototerapie
- b) cyklosporin
- c) metotrexát
- d) acitretin

Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 2 kredity kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zaslány redakci jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Odpovědi pošlete na **e-mailovou adresu kozni@lf1.cuni.cz** vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu v č. 6/2016

Štork J.: **Lokalizovaná sklerodermie – morfea: Současný stav a možnosti léčby**

Správné odpovědi: 1d, 2a, 3d, 4b, 5b, 6b, 7d, 8c, 9d, 10a.