

KONTROLNÍ TEST

1. Projevy u pemphigus vulgaris začínají nejčastěji:

- a) ve kštici
- b) v ústech
- c) na hrudi
- d) v solární lokalizaci

2. Diagnózu pemfigu stanovíme:

- a) histologicky
- b) detekcí protilátek proti desmogleinům, která je zásadní
- c) imunofluorescenčním vyšetřením séra
- d) kompletací všech výše uvedených vyšetření, zásadní je imunofluorescenční vyšetření kůže

3. Hlavním cílovým antigenem u pemphigus foliaceus je:

- a) desmokolín 1
- b) desmoglein 1
- c) desmoglein 3
- d) desmoglein 31

4. V terapii pemfigu se v první linii nyní začala používat:

- a) antiCD20 protilátka rituximab
- b) antiCD19 protilátka rituximab
- c) anti BAFF protilátka belimumab
- d) malá molekula apremilast

5. Erythrodermie se může vyvinout u:

- a) pemphigus vegetans typ Neumann
- b) IgA pemphigus a pemphigus erythematosus
- c) pemphigus foliaceus
- d) pemphigus foliaceus a pemphigus paraneoplasticus

6. Lichenoidní změny jsou typické pro:

- a) paraneoplastický pemphigus
- b) pemphigus herpetiformis
- c) pemphigus vegetans
- d) pemphigus senilis

7. Udržovací terapie rituximabem je indikována u pacientů v remisi na terapii i bez terapie:

- a) nejdříve po 12 měsících
- b) jednou, po 6 měsících
- c) po 6, 12, 18 měsících, zvláště pokud přetrvávají vysoké hladiny protilátek
- d) každého půl roku u všech pacientů

8. Pustuly se často vyskytují u:

- a) pemphigus vegetans
- b) pemphigus herpetiformis
- c) pemphigus vegetans a IgA pemfigu
- d) pemfigu jsou primární morfou pouze puchýře

9. Kromě protilátek proti desmogleinům se u pemphigus vulgaris vyskytují i protilátky proti:

- a) acetylcholinovým receptorům
- b) tyreoidální peroxidáze a mitochondriím
- c) desmokolínům
- d) všem uvedeným antigenům

10. Pemphigus může být indukován

- a) očkováním
- b) imunomodulační terapií
- c) diklofenakem
- d) všemi uvedenými

Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 2 kredity kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu.

Odpovědi pošlete na e-mailovou adresu: kozni@lf1.cuni.cz vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla a společně s odpověďmi uveďte svoje **evidenční číslo ČLK, SLK (ID)**.

Odpovědi na otázky kontrolního testu v č.3/2022 Benáková N.: **Doporučení ČDS ČLS JEP a ČSAKI pro léčbu chronické spontánní urtikarie.**

Správné odpovědi: 1a, 2b, 3b, 4a, 5c, 6c, 7c, 8d, 9c, 10d.