

# KONTROLNÍ TEST

## 1. Medzi kožné testy používané v diagnostike príčinného lieku nepatrí:

- a) prick test
- b) intradermálny test
- c) epikutánný test
- d) provokačný test

## 2. Epikutánne testy sa realizujú:

- a) pri podozrení na skorý typ DHRs
- b) pri podozrení na neskorý typ DHRs
- c) len pri fixnom liekovom exantéme
- d) len s komerčne pripravenými substanciami

## 3. Medzi *in vitro* testy na dôkaz príčinného lieku nepatrí:

- a) stanovenie hladiny sérovej tryptázy
- b) vyšetrenie prítomnosti špecifických IgE protilátok
- c) test aktivácie bazofilov
- d) lymfocyto-transformačný test

## 4. Vyšetrenie prítomnosti špecifických IgE protilátok:

- a) má vysokú senzitivitu aj špecifickosť
- b) má vyššiu špecifickosť ako BAT
- c) má najvyššiu senzitivitu pri beta-laktámových antibiotikách a blokátoroch nervovosvalového prenosu
- d) sa realizuje pri podozrení na neskorý typ DHRs

## 5. Provokačný test:

- a) sa realizuje pri každom podozrení na DHR
- b) je „zlatým štandardom“ diagnostiky
- c) pri realizácii sa prednostne využíva parenterálna forma lieku
- d) má štandardizované postupy

## 6. V prvej línii liečby pri celkovej anafylaktickej reakcii stojí:

- a) odstránenie spúšťača
- b) vysoko-prietoková oxygenoterapia
- c) podanie adrenalínu
- d) doplnenie cirkulujúceho objemu

## 7. Adrenalin sa v prvom kroku podáva:

- a) subkutánne
- b) intramuskulárne
- c) intravenózne
- d) perorálne

## 8. V liečbe SJS a TEN sú najúspešnejšie:

- a) intravenózne imunoglobulíny
- b) kortikosteroidy, plazmaferéza
- c) anti-TNF- $\alpha$
- d) kortikosteroidy, cyklosporín

## 9. Pre desenzibilizáciu neplatí:

- a) ide o vysoko rizikovú procedúru
- b) charakter procedúry je totožný s alergénovou imunoterapiou peptidovými alergénmi
- c) tolerancia lieku dosiahnutá desenzibilizáciou je dočasná
- d) je kontraindikovaná v prípade, že liek viedol k SJS/TEN

## 10. Desenzibilizácia sa realizuje:

- a) len v prípadoch skorých DHRs
- b) len v prípadoch neskorých DHRs
- c) v prípadoch, kedy by vylúčenie lieku v rámci prvej línie znížilo kvalitu liečby
- d) len s parenterálne podávanými liekmi

Správnym zodpovedením otázok kontrolného testu získate 2 kredity kontinuálneho vzdelávania lekárov ČLK, ktoré budú zasielané redakcií jedenkrát ročne po uzavrení ročníku časopisu. Správne odpovedi na otázky kontrolného testu budú uverejnené v príštíp čísle časopisu. Odpovedi pošlite na e-mailovú adresu: [kozni@lf1.cuni.cz](mailto:kozni@lf1.cuni.cz) vždy najpozději do jedného mesiaca od vydání daného čísla.

Odpovedi na otázky kontrolného testu v č. 4/2019: Cetkovská P., Kojanová M., Arenberger P., Fabiánová J.: Současný stav moderní léčby psoriázy – aktualizovaná doporučení ČDS JEP k cílené léčbě závažné chronické psoriázy  
Správne odpovedi: **1.d, 2.b, 3.c, 4.a, 5.b, 6.a, 7.d, 8.a, 9.c, 10.b**